



# HP LaserJet Enterprise M604/M605/M606 Serien



## **Produktablösung (Nachfolger von):**

HP LJ Ent 600 M601n (CE989A):

HP LJ Ent 600 M601dn (CE990A)

HP LJ Ent 600 M601m (F3J55A)

HP LJ Enterprise 600 M602n (CE991A)

HP LJ Enterprise 600 M602dn (CE992A)

HP LJ Enterprise 600 M602x (CE993A)

HP LJ Enterprise 600 M602m (F3J54A)

HP LJ Enterprise 600 M603n (CE994A)

HP LJ Enterprise 600 M603dn (CE995A)

HP LJ Enterprise 600 M603xh (CE996A)



## 1. Eckdaten

### Produktinformation

Mit den neuen HP LaserJet Enterprise M604, M605 und M606 Serien besitzen Sie einen Drucker, der Ihnen hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet. Alle drei Serien bieten flexible Erweiterungs- und Verwaltungsmöglichkeiten, hohe Standards an Sicherheit und einfache Bedienung. Dank der sehr hohen Druckgeschwindigkeiten, können Sie Ihre Druck- und Kopierprozesse am Arbeitsplatz optimieren. Durch hohe monatliche Druckvolumen sind diese Druckerserien für professionelle Anwender und für Arbeitsgruppen mit bis zu 25 Mitarbeitern geeignet. Alle drei Serien arbeiten stromsparend und umweltschonend. Durch neue Netzwerk-Technologien lassen sich diese Serien einfach in ein bestehendes Netzwerk integrieren und bieten die Möglichkeit, von nahezu überall auf die Druckfunktion zuzugreifen. So dürfen Sie auch im Bereich Druckqualität, hohe Produktivität und Kosteneffizienz so einiges von den neuen HP LaserJet Enterprise M604, M605 und M606 Serien erwarten.

### Bestellinformationen

#### Produktnummern

HP LJ Enterprise M604n:	E6B67A
HP LJ Enterprise M604dn:	E6B68A
HP LJ Enterprise M605n:	E6B69A
HP LJ Enterprise M605dn :	E6B70A
HP LJ Enterprise M605x:	E6B71A
HP LJ Enterprise M606dn:	E6B72A
HP LJ Enterprise M606x:	E6B73A

### Produktbezeichnungen

#### Modelle:

HP LaserJet Enterprise M604n  
HP LaserJet Enterprise M604dn  
HP LaserJet Enterprise M605n  
HP LaserJet Enterprise M605dn  
HP LaserJet Enterprise M605x  
HP LaserJet Enterprise M606dn  
HP LaserJet Enterprise M606x



### 3. Merkmale und Zielgruppe

#### Value Proposition

Die neuen HP LaserJet Enterprise M604, M605 und M606 Serien kombinieren einen schnellen und leistungsfähigen A4-Schwarzdruck in hervorragender Druckqualität mit Energieeffizienz und Erweiterbarkeit für große Druckvolumen. Dank der eingebauten Netzwerk-/WLAN-Technologie kann in Verbindung mit HP ePrint von nahezu überall gedruckt werden.

#### Merkmale

##### Allgemein

- Druckgeschwindigkeit bis zu 65 S. / Min (M606)
- Ausgabe der ersten Seite innerhalb 7 Sekunden
- 1,2 GHz Prozessor
- HP FastRes
- Einfach und schnell zum vernetzten Büro – dank integriertem (Gigabit) Netzwerkanschluss, mit den x-Modellen auch über eine drahtlose Netzwerkverbindung
- Ausbaufähig bis zu 3.600 Blatt dank zahlreiches Zubehör.
- Geringer Energieverbrauch durch **Auto-On / Auto Off Technologie** und **HP Instant-On Technologien**
- Mobiles Drucken mit HP e-Print / Air Print™/NFC und Wi-Fi Direct (Std. bei x-Modellen)
- Standardkartusche für 10.500 Seiten Reichweite mit im Lieferumfang
- Kartusche mit hoher Reichweite für bis zu 25.000 Seiten im Nachkauf (nur für M605/M606)
- Kostenloses und einfaches Entsorgen der Toner-Druckkassette über das **HP Planet Partner Programm**
- 1 Jahr Standard Hersteller-Garantie

##### M604n

- **50 Seiten/Min.**
- Empfohlenes Druckvolumen von 5.000 bis **13.000** Seiten im Monat, mögliche Spitzenleistung von **175.000** Seiten im Monat
- 100-Blatt manuelle Zuführung 1
- 500-Blatt Zuführung 2
- 4-zeiliges Farbdisplay und Ziffernblock
- Hardware-Integrationsfach (HIP) für Lösungen
- Walk-Up USB
- Gigabit-Netzwerk
- Tonerkartusche mit 10.500 (A) im Lieferumfang und Nachkauf erhältlich (nicht mit JetIntelligence Toner kompatibel)

##### M604dn,

- **wie M604n plus:**
- Automatischer Duplexdruck

##### M605n

- **55 Seiten/Min.**
- Empfohlenes Druckvolumen von 5.000 bis **16.000** Seiten im Monat, mögliche Spitzenleistung von **225.000** Seiten im Monat
- 100-Blatt manuelle Zuführung 1
- 500-Blatt Zuführung 2
- 4-zeiliges Farbdisplay und Ziffernblock
- Hardware-Integrationsfach (HIP) für Lösungen
- Walk-Up USB
- Gigabit-Netzwerk
- Tonerkartusche mit 10.500 (A) im Lieferumfang und 10.500 (A) oder 25.000 (X) im Nachkauf erhältlich (nicht mit JetIntelligence Toner kompatibel)


## 4. HP LaserJet Enterprise M604/M605/606 im Überblick



M606x-Modell abgebildet

Abdeckung / Einsatz für  
Ausgabefächer/Mailbox

Speicher / Prozessor  
Zugang zu opt.  
Kensingtonschloss  
LAN Ethernet NW-Port  
USB 2.0 Druckerport  
USB 2.0 zum Anschluss  
externe USB-Geräten  
Anschluss für Netzteil





## 5. Technische Daten - HP LaserJet Enterprise M604 Serie

	HP LJ Ent M604n	HP LJ Ent M604dn
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	bis zu 50 Seiten/Minute in Schwarzweiß / 33 in Duplex	
<b>Ausgabe der ersten Seite</b>	7,5 Sekunden aus Bereitschaftsmodus	
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi (1200 dpi effektiv), HP FastRes	
<b>Prozessor</b>	1,2 GHz	
<b>Speicher</b>	512 MB, erweiterbar auf 1,5 GB <b>Festplatte mit 4 GB nicht-volatile Speicher und Firmware Encryption (AES 128 or AES 256) von Kundendaten; Sicherheitsfestplatte „Cryptographic Erase“ – Job Data, „Secure Erase“ – Disk</b>	
<b>Max. monatl. Druckvolumen</b>	175.000 Seiten	
<b>Bedienfeld</b>	4 zeiliges Farbdisplay mit Ziffernblock	
<b>Empf. monatl. Druckvolumen</b>	5.000 bis 13.000 Seiten	
<b>Beidseitiger Druck</b>	Manuell	Automatisch
<b>Papierzufuhr</b>	100-Blatt manuelle Papierzuführung + 500-Blatt Papierzuführung	
<b>Papierausgabe</b>	Ausgabefach mit bis zu 500 Blatt	
<b>Papiergröße</b>	Man. Zuführung 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Postkarten (JIS), RA4, 10 x 15 cm, Umschläge (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Zuführung 2/3/4: 148 x 210 bis 216 x 356 mm A4, A5, RA4, B5 (JIS); Flexible Papierzuführung: 102 x 148 bis 170 x 282 mm, Zuführung 5 (1.500 Blatt): A4	
<b>Papiergewicht</b>	Man. Zuführung 1: 60 bis 200 g/m <sup>2</sup> ; Zuführung 2/3/4, flexible Papierzuführung und 1.500-Blatt Zuführung: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup> ; Umschlagszuführung: 75 bis 105 g/m <sup>2</sup> ; Duplexer: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup>	
<b>Schnittstellen</b>	Hi-Speed USB 2.0 Ports (Host und Gerät); Integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000T Netzwerk Port; Hardware Integrationsfach (HIP)	
<b>Wireless</b>	Optional über externe Karte	
<b>Mobiles Drucken</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™	
<b>Druckersprachen</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 emulation, native PDF printing (v1.7)	
<b>Betriebssysteme/ Netzwerkbetriebs-systeme</b>	Windows OS compatible with In-Box Driver: Windows 10 all (32/64-bit) editions (excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all (32/64-bit) editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 all (32/64-bit) editions, Windows Vista all (32-bit) editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows OS compatible with Universal Print Driver (from HP.com): Windows 10 all (32/64-bit) editions (excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all (32/64-bit) editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 all (32/64-bit) editions, Windows Vista all (32/64-bit) editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP print drivers available from HP.com and Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (In-OS drivers): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Other OS: UNIX	
<b>Sicherheit</b>	Identity management: Kerberos authentication, LDAP authentication, 1000 user PIN codes, optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g., badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate, Pre-Shared Key and Kerberos authentication, supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in, 802.1X authentication (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificates, Access Control List; Data: Storage Encryption, Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials; Device: Security lock slot, USB port disablement, Hardware Integration Pocket for security solutions; Security management: compatible with HP Imaging and Printing Security Center	
<b>Größe / Gewicht (unverpackt)</b>	425 x 451 x 399 mm / 22,6 kg	425 x 537 x 399 mm / 25,9 kg
<b>Stromverbrauch</b>	Druck: 720 Watt, 3,9 Watt (Schlafmodus) Typischer Stromverbrauch (TEC): 2,7 kWh/Woche	
<b>Umwelt-Zertifizierungen (geplant, noch in Zertifizierung)</b>	ENERGY STAR®, EPEAT® Silver und Blauer Engel	
<b>Garantie</b>	1 Jahr Standard Hersteller-Garantie, optional erweiterbar über HP Care Packs (Send back to Reseller)	



## HP LaserJet Enterprise M605 Serie

	HP LJ Ent M605n	HP LJ Ent M605dn	HP LJ Ent M605x
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	bis zu 55 Seiten/Minute in Schwarzweiß / 36 in Duplex		
<b>Ausgabe der ersten Seite</b>	7 Sekunden aus Bereitschaftsmodus		
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi (1200 dpi effektiv), HP FastRes		
<b>Prozessor</b>	1,2 GHz		
<b>Speicher</b>	512 MB, erweiterbar auf 1,5 GB Festplatte mit 4 GB nicht-volatile Speicher und Firmware Encryption (AES 128 or AES 256) von Kundendaten; Sicherheitsfestplatte „Cryptographic Erase“ – Job Data, „Secure Erase“ – Disk		
<b>Max. monatl. Druckvolumen</b>	225.000 Seiten		
<b>Bedienfeld</b>	4 zeiliges Farbdisplay mit Ziffernblock		10,9 cm Farbtouchscreen
<b>Empf. monatl. Druckvolumen</b>	5.000 bis 16.000 Seiten		
<b>Beidseitiger Druck</b>	Manuell	Automatisch	
<b>Papierzufuhr</b>	100-Blatt manuelle Papierzuführung + 500-Blatt Papierzuführung		100-Blatt manuelle Papierzuführung + 2 x 500-Blatt Papierzuführung
<b>Papierausgabe</b>	Ausgabefach mit bis zu 500 Blatt		
<b>Papiergröße</b>	Man. Zuführung 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Postkarten (JIS), RA4, 10 x 15 cm, Umschläge (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO) ; Zuführung 2/3/4: 148 x 210 bis 216 x 356 mm A4, A5, RA4, B5 (JIS) ; Flexible Papierzuführung: 102 x 148 bis 170 x 282 mm, Zuführung 5 (1.500 Blatt): A4		
<b>Papiergewicht</b>	Man. Zuführung 1: 60 bis 200 g/m <sup>2</sup> ; Zuführung 2/3/4, flexible Papierzuführung und 1.500-Blatt Zuführung: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup> ; Umschlagszuführung: 75 bis 105 g/m <sup>2</sup> ; Duplexer: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup>		
<b>Schnittstellen</b>	Hi-Speed USB 2.0 Ports (Host und Gerät); Integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000T Netzwerk Port; Hardware Integrationsfach (HIP)		
<b>Wireless</b>	Optional über externe Karte		Standard
<b>Mobiles Drucken</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™		HP ePrint, Apple AirPrint™; Wireless Direct, NFC
<b>Druckersprachen</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 emulation, native PDF printing (v1.7)		
<b>Betriebssysteme/ Netzwerkbetriebssysteme</b>	Windows OS compatible with In-Box Driver: Windows 10 all (32/64-bit) editions (excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all (32/64-bit) editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 all (32/64-bit) editions, Windows Vista all (32-bit) editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows OS compatible with Universal Print Driver (from HP.com): Windows 10 all (32/64-bit) editions (excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all (32/64-bit) editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 all (32/64-bit) editions, Windows Vista all (32/64-bit) editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP print drivers available from HP.com and Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (In-OS drivers): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP):SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); UNIX		
<b>Sicherheit</b>	Identity management: Kerberos authentication, LDAP authentication, 1000 user PIN codes, optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g., badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate, Pre-Shared Key and Kerberos authentication, supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in, 802.1X authentication (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificates, Access Control List; Data: Storage Encryption, Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials; Device: Security lock slot, USB port disablement, Hardware Integration Pocket for security solutions; Security management: compatible with HP Imaging and Printing Security Center		
<b>Größe / Gewicht (unverpackt)</b>	425 x 451 x 399 mm / 22.6 kg	425 x 537 x 399 mm / 25.9 kg	425 x 537 x 521 mm / 32.5 kg
<b>Stromverbrauch</b>	Druck: 840 Watt, 3.7 Watt (Schlafmodus) Typischer Stromverbrauch (TEC): 2,9 kWh/Woche		
<b>Umwelt-Zertifizierungen (geplant, noch in Zertifizierung)</b>	ENERGY STAR®, EPEAT® Silver und Blauer Engel		



<b>Garantie</b>	1 Jahr Standard Hersteller-Garantie, optional erweiterbar über HP Care Packs (Send back to Reseller)
-----------------	--

## HP LaserJet Enterprise M606 Serie

	HP LJ Ent M606dn	HP LJ Ent M606x
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	bis zu 62 Seiten/Minute in Schwarzweiß / 41 in Duplex	
<b>Ausgabe der ersten Seite</b>	7 Sekunden aus Bereitschaftsmodus	
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi (1200 dpi effektiv), HP FastRes	
<b>Prozessor</b>	1,2 GHz	
<b>Speicher</b>	512 MB, erweiterbar auf 1,5 GB <b>Festplatte mit 4 GB nicht-volatile Speicher und Firmware Encryption (AES 128 or AES 256) von Kundendaten; Sicherheitsfestplatte „Cryptographic Erase“ – Job Data, „Secure Erase“ – Disk</b>	
<b>Max. monatl. Druckvolumen</b>	275.000 Seiten	
<b>Bedienfeld</b>	4 zeiliges Farbdisplay mit Ziffernblock	10,9 cm Touchscreen
<b>Empf. monatl. Druckvolumen</b>	5.000 bis 20.000 Seiten	
<b>Beidseitiger Druck</b>	Automatisch	
<b>Papierzufuhr</b>	100-Blatt manuelle Papierzuführung + 500-Blatt Papierzuführung	100-Blatt manuelle Papierzuführung + 2 x 500-Blatt Papierzuführung
<b>Papierausgabe</b>	Ausgabefach mit bis zu 500 Blatt	
<b>Papiergröße</b>	Man. Zuführung 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Postkarten (JIS), RA4, 10 x 15 cm, Umschläge (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO) ; Zuführung 2/3/4: 148 x 210 bis 216 x 356 mm A4, A5, RA4, B5 (JIS) ; Flexible Papierzuführung: 102 x 148 bis 170 x 282 mm, Zuführung 5 (1.500 Blatt): A4	
<b>Papiergewicht</b>	Man. Zuführung 1: 60 bis 200 g/m <sup>2</sup> ; Zuführung 2/3/4, flexible Papierzuführung und 1.500-Blatt Zuführung: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup> ; Umschlagszuführung: 75 bis 105 g/m <sup>2</sup> ; Duplexer: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup>	
<b>Schnittstellen</b>	Hi-Speed USB 2.0 Ports (Host und Gerät); Integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000T Netzwerk Port; Hardware Integrationsfach (HIP)	
<b>Wireless</b>	Optional über externe Karte	Standard
<b>Mobiles Drucken</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™	HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct, NFC
<b>Druckersprachen</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 emulation, native PDF printing (v1.7)	
<b>Betriebssysteme/ Netzwerkbetriebs-systeme</b>	Windows OS compatible with In-Box Driver: Windows 10 all (32/64-bit) editions (excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all (32/64-bit) editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 all (32/64-bit) editions, Windows Vista all (32-bit) editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows OS compatible with Universal Print Driver (from HP.com): Windows 10 all (32/64-bit) editions (excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all (32/64-bit) editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 all (32/64-bit) editions, Windows Vista all (32/64-bit) editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP print drivers available from HP.com and Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (In-OS drivers): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP):SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x);UNIX	
<b>Sicherheit</b>	Identity management: Kerberos authentication, LDAP authentication, 1000 user PIN codes, optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g., badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate, Pre-Shared Key and Kerberos authentication, supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in, 802.1X authentication (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificates, Access Control List; Data: Storage Encryption, Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials; Device: Security lock slot, USB port disablement, Hardware Integration Pocket for security solutions; Security management: compatible with HP IPSC	
<b>Größe / Gewicht (unverpackt)</b>	425 x 537 x 399 mm/ 25,9 kg	425 x 537 x 521 mm/ 32,5 kg
<b>Stromverbrauch</b>	Druck: 870 Watt, 3.7 Watt (Schlafmodus) Typischer Stromverbrauch (TEC): 3.2 kWh/Woche	
<b>Umweltzertifizierungen (geplant, noch in Zertifizierung)</b>	ENERGY STAR®, EPEAT® Silver und Blauer Engel	
<b>Garantie</b>	1 Jahr Standard Hersteller-Garantie, optional erweiterbar über HP Care Packs (Send back to Reseller)	



## 6. Hauptunterschiede M604/M605/M606 versus M601/M602/M603 (Vorgänger)

	LJ M601/M602/M603 Serien	LaserJet M604/M605/M606 Serien
<b>Druckgeschwindigkeit A4</b>	Bis zu 43 S./Min., A4(M601) Bis zu 50 S./Min., A4(M602) Bis zu 60 S./Min., A4(M603)	<b>Bis zu 50 S./Min., A4(M601)</b> <b>Bis zu 55 S./Min., A4(M602)</b> <b>Bis zu 62 S./Min., A4(M603)</b>
<b>Ausgabe der 1. Seite</b>	8,5 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus	<b>&lt;7,5 Sekunden</b>
<b>Prozessor</b>	800 MHz	<b>1,2 GHz</b>
<b>Speicher</b>	512 MB Standard, erweiterbar auf 1GB	512 MB Standard, erweiterbar auf <b>1,5 GB</b>
<b>Druckersprachen</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript L3 Emulation	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript L3 Emulation, <b>native PDF printing (v1.7)</b>
<b>Festplatte</b>	<b>Standard bei XH Modellen</b>	Optional
<b>Bedienfeld</b>	4-Zeiliges Farbdisplay mit Ziffernblock	<b>4-Zeiliges Farbdisplay mit Ziffernblock</b>   <b>10,9 cm Farbtouchscreen</b>
<b>Seitenreichweite Verbrauchsmaterialien</b>	A = 10.000 Seiten / X = 24.000 Seiten	<b>A = 10.500 Seiten / X = 25.000 Seiten</b>
<b>TEC (Typical Energy Consumption)</b>	TEC M601: 3,4 kWh/Woche TEC M602: 3,8 kWh/Woche TEC M603: 4,4 kWh/Woche	<b>TEC M604: 2,7 kWh/Woche</b> <b>TEC M605: 2,9 kWh/Woche</b> <b>TEC M606: 3,2 kWh/Woche</b>